

**58 Projecten Maatregelpakket Achterstallig Onderhoud, DORA Fase 1, 40 mln**

Organisatie	Asset	Aanvraag	Code	Wijk	Bijdrage achterstallig onderhoud	Uitvoeringsbesluit	GSU	GEU	Werk derden	Duurzaamheid	Zichtbaarheid	Centrale prio-Totaal ritering		Inzet werkgroep / Pantar			Relatie ontwikkelbuurten										
												Gehele opdracht	deel opdracht	SROI 2-5%	Inzet werkgroep toelichting												
1	V&OR	Voorbereiding	€ 416.578									40	40														
2	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 372.000		BRU0679 Vervangen houten brug Sloterpad - Oeverpad	SLT (F81)			100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	Het staatsdeel werkt toe naar een metropolitaan stadsdeel. Dit is DE ambitie voor 2016 en komende jaren v.w.b. de plus en de allure van deze. Naast het weg werken van het achterstallig onderhoud wordt gewerkt aan nieuwe impulsen en nieuwe samenwerkingsverbanden.	5	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout via de houtbank van het materiaalbureau). Hergebruik oude materialen wordt onderzocht en anders verantwoord afgevoerd. Materialisering bruggen aansluiten bij laatste duurzaamheids inzichten (opnemen in contract / EMVI).	3	Wia-score 6,5. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met het vervangen van deze brug zal verbeteren.	5	31			In totaal 9 bruggen (ca 1 mln in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,5. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met het vervangen van deze brug zal verbeteren.
3	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 308.000		BRU1892 + BRUxxxx Groot onderhoud C. Lelylaan	SLT (F86)			100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5		5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	Het gebied rondom station Lelylaan wordt op dit moment getransformeerd tot een belangrijk nieuw woon- en verbindingsgebied. Hierbij wordt de openbare ruimte vernieuwd. Tegelijk is groot onderhoud van beide aanwezige bruggen gewenst.	5	Gebruik van duurzame materialen. (Duurzaamheidscriteria opnemen in EMVI voorwaarden).	3	Wia-score 6,4. De omgeving van station Lelylaan is een belangrijk knooppunt in Nieuw-West, met veel gebruikers en bezoekers alsmede nieuwe bewoners. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met het vervangen van beide bruggen zal verbeteren.	5	31			Geen groen om de brug, meteen een kade, specialistisch werk. Inzet via SROI.	Wia-score 6,4. Gebiedsontwikkeling in de ringzone. Door stedelijke vernieuwing intensiever gebruik van brug. Leefbaarheid en (sociale) veiligheid vergroten in stationsgebied.
4	Zuidoost	Civiele constructies	€ 1.880.000	IHPC1635	vervanging beschoeiingen	Alle gebieden	Bestek in voorbereiding, aanbesteding september 2016	van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW; verzakkingen en gevaarlijke situaties wegwerken	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q3 2017	5	In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering plannen	5	Gebruik FSC hout, Bruggen in Oude hout afvoeren voor recycling	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen	5	35			specialistisch werk		
5	Zuidoost	Civiele constructies	€ 1.965.000	IHPC1640	Bruggen en viaducten	Alle gebieden	Bestek in voorbereiding, aanbesteding juni 2016	van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW; afsluiting bruggen voorkomen	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q3 2017	5	In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering plannen	5	Gebruik FSC hout, Bruggen in dezelfde kleuren, onderhoudskosten verlagen	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Zorgen voor veilige bruggen en viaducten	5	35			specialistisch werk		
6	Noord	Verhanding	€ 5.270.000		Tuindorp Oostzaan en Tuindorp Buksloot	N65/N63	N65/N63	Aanbesteding	Percentage C en D-kwaliteit uit beschikbare inspectiegegevens >50%	5	2017 Q1	4	Q3 2017	4	Q 2018	4	Vernieuwbouw	5	Regen-bestedigheid (Rainproof). Pucini. Duurzaam-veilig inrichten, vernieuw fundering. Duurzaam inrichten groen, voorkomen worteloprof, duurzame soorten toepassen, hergebruik waar mogelijk	5	Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	5	32			Lage scores, oude wijken, renovatie woningen gereed. Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	
7	Noord	Verhanding	€ 6.350.000		Banne Buksloot	N70	Conform O&S buurtindeling	Aanbesteding	Percentage C en D-kwaliteit uit beschikbare inspectiegegevens >50%	5	2017 Q1	4	Q3 2017	4	Q 2018	4	Vernieuwbouw	5	Regen-bestedigheid (Rainproof). Pucini. Duurzaam-veilig inrichten, vernieuw fundering. Duurzaam inrichten groen, voorkomen worteloprof, duurzame soorten toepassen, hergebruik waar mogelijk	5	Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	5	32			Momenteel veel onrust in de wijk De Banne. Lage scores, oude wijken, renovatie woningen gereed. Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	
8	Zuidoost	Groen	€ 216.042	IHPG1620	Inboeten laan- en straatbomen; gehele areaal	Alle gebieden	Offerteaanvraag	van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q1 2017	5	In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering plannen	5	Slechte en dode bomen vervangen, herplant gebeurd duurzaam, met meer leefruimte en levensduur.	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,1 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34		ca 25.000€		- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,1 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	
9	Zuidoost	Groen	€ 42.972	IHPG1621	Inboeten heestervakken; gehele areaal	Alle gebieden	Offerteaanvraag	van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q1 2017	5	In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering plannen	5	Heestervakken plaatsen die minder onderhoud behoeven, zoals onkruid, zwerfkruid.	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,1 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34			- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,1 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon		
10	Zuidoost	Groen	€ 46.408	IHPG1622	Inzaaien gazons; gehele areaal	Alle gebieden	Offerteaanvraag	van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q1 2017	5	In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering plannen	5	Uitvoering bekijken om CO2 neutraal aan te leggen en renoveren	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,1 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34			- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,1 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon		
11	Zuidoost	Verhanding	€ 200.000	n.n.b.	Achterstallig onderhoud Gravenstein	Bijlmer Oost	OMOP Elementen	100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q4 2016	5	Na renovatie flat, openbare ruimte opknappen	5	Hergebruik bestaande materialen. Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34			specialistisch werk	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	
12	Zuidoost	Verhanding	€ 200.000	n.n.b.	Achterstallig onderhoud Krutberg	Bijlmer Oost	OMOP Elementen	100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q4 2016	5	Na renovatie flat, openbare ruimte opknappen	5	Hergebruik bestaande materialen Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34			specialistisch werk	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	
13	Zuidoost	Verhanding	€ 200.000	SZO004	Achterstallig onderhoud ARENA / Amstel III	Amstel III	OMOP Elementen	100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q4 2016	5	Parkeerplaats bij Ajax trainingvelden opknappen, betere uitstraling	5	Gebruik Pucini materialen (duurzaam inkoop MateriaalBureau) Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Uitstraling verbeteren - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34			specialistisch werk	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Uitstraling verbeteren - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	
14	Zuidoost	Verhanding	€ 300.000	SZO005	Achterstallig onderhoud Kantershof	Bijlmer Oost	OMOP Elementen	100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2016	5	Q4 2016	5	Kabels en leidingen zijn vervangen in 2014, nu voetpaden aanpakken	5	Gebruik Pucini materialen (duurzaam inkoop MateriaalBureau) Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	4	34			specialistisch werk	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5>. Volgens VJN Heel en Schoon	
15	Amsterdamse Bos	Verhanding	€ 700.000	IHPG1629	Parkeerterrein getenboederij, voetpad 86 en Dachau-Fun Forest. 12.000m2 asfalt.		openbare aanbested.	negentwintig procent	5	nvt	5	Q4 2016	4	Q1 2017	5	n.v.t.	5	Verbeteren toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mindervaliden. Ondergrond wordt gesaneerd. Aanleg gebeurt rainproof (geen waterkolken).	3		3	30			Inzet via SROI. Niet zelfstandig. Geen deelwerk. Ivm vervanging asfalt en saneren ondergrond. Eigen wajongers worden / zijn opgeleid tot verkeersregelaars.	geen	
16	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 387.000		BRU0681 Vervangen houten brug Dokter Meurerlaan. 2e van 5 bruggen	OSD (F80)			100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	Op en rond sportpark Oukmeer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,5. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met het vervangen van deze brug zal verbeteren.	5	29			In totaal 9 bruggen (ca 1 mln in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,5.
17	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 116.000		BRU1898 Vervangen houten brug Anton Schieperspad. 3e van 9 bruggen.	DANSS (F88)			100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	De brug is gelegen in gebied Oeverlanden. In hetzelfde gebied wordt het cruisegebied aangepakt.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,8. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren. Klachten over verloeding nemen toe. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers en de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen.	5	29			In totaal 9 bruggen (ca 1 mln in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,8. Klachten over verloeding nemen toe. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen.
18	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 24.000		BRU1249 Vervangen houten brug Natuurpark Vrije Geer. 4e van 9 bruggen.	DANSS (F84)			100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,9. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen, en de uitstraling in het licht van de Groene AS	5	29			In totaal 9 bruggen (ca 1 mln in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,9. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen, en de uitstraling in het licht van de Groene AS
19	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 72.000		BRU1250 Vervangen houten brug Natuurpark Vrije Geer. 5e van 9 bruggen.	DANSS (F84)			100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,9. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen, en de uitstraling in het licht van de Groene AS	5	29			In totaal 9 bruggen (ca 1 mln in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,9. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen, en de uitstraling in het licht van de Groene AS

20	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 15.000		BRU2151 vervangen houten brug Natuurpark Vrije Geer. 6e van 9 bruggen.	DANSS (F84)	100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,9. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen, en de uitstraling in het licht van de Groene AS	5		29				In totaal 9 bruggen (ca 1min in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,9. Vervanging van brug draagt bij aan hogere waardering bezoekers, het werk van de vrijwilligers die bijdrage leveren aan onderhoud groen, en de uitstraling in het licht van de Groene AS	
21	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 26.000		BRU2152 vervangen Houten brug Natuurpark Vrije Geer. 7e van 9 bruggen	DANSS (F84)	100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,9. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren.	5		29					In totaal 9 bruggen (ca 1min in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,9.
22	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 30.000		BRU2367 vervangen houten brug sportpark Ookmeer golfbaan. 8e van 9 bruggen.	OSD (F80)	100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	Op en rond sportpark Ookmeer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,3. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren.	5		29					In totaal 9 bruggen (ca 1min in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,3.
23	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 25.000		BRU2368 vervangen houten sportpark Ookmeer golfbaan. 9e van 9 bruggen.	OSD (F80)	100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	Op en rond sportpark Ookmeer verkeren meerdere bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud opgevoerd.	3	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,3. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren.	5		29					In totaal 9 bruggen (ca 1min in totaal), specialistisch werk. Eventueel wel inzet verkeersregelaars. Inzet via SROI.	Wia-score 6,3. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren.
24	Nieuw-West	Groen	€ 2.000.000		Sloterpark Oost	SLT (F85)	De huidige kwaliteit van het groen (bomen, bosplantsoen en overig) van Sloterpark is zorgwekkend. Renovatie en groot onderhoud is noodzakelijk om het park veilig te houden en toekomstbestendig te maken.	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2018	3	Het stadsdeel werkt toe naar een metropolitane stadsdeel. Dit is DE ambitie voor 2016 en komende jaren v.w.b. de plas en de allure van deze. De renovatie en groot onderhoud vindt in fasen plaats. Naast het weg werken van het achterstallig onderhoud wordt gewerkt aan nieuwe impulsen en nieuwe samenwerkingsverbanden.	5	De grondwaterstand is te hoog. Er zijn maatregelen nodig voor een toekomstbestendige inrichting van het park. Recreatieterrin wordt duurzaam ingericht naar het huidige en toekomstig (intensief) gebruik. Aansluiting bij werkgroep oz bodemgesteldheid stadsparken (R&D). Puccini groen wordt gevolgd. Bijdrage luchtkwaliteit. 80 slechte bomen worden vervangen door gezonde bomen. Hout van deze 80 bomen worden hergebruikt voor o.a. Kunstwerk, hekken en halselpaden	5	Wia-score 6,8. Het Sloterpark is van strategisch belang voor de gehele stad (bijv. ontlasten Vondelpark en in nabijheid van Ringspoorzoo - nieuwbouwocties tot 2015). De verwachting is ook dat de tevredenheid van de bewoners van de omliggende gebieden zal verbeteren.	5		31					Veel groen werk met machines. Ook veel plantwerk. Snoeiwerk is gespecialiseerd werk. Dicht plantsoen, waterstand heeft verbetering drainage. Later bepalen of deelwerk gedaan kan worden door W/P (meer dan SROI).	Wia-score 6,8. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners zal verbeteren. Het Sloterpark is van strategisch belang voor de gehele stad
25	Nieuw-West	Groen	€ 170.000		Torenwijk - vaste plantentuin opknappen	OSD (F81)	OMOP Renovatie groen NW mogelijk bij verlenging 2017	Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. Levensduur overschreden.	5	2016 Q2	5	Q1 2017	3	Q4 2017	3	Torenwijk sluit aan op Sloterpark West en zuidwestoever Sloterpark. Het opknappen van vaste plantentuin sluit aan onderhoud van Sloterpark West en de vernieuwing van zuidwestoever.	5	Einde levensduur bestaande beplanting	3	Wia-score 6,9. Bewoners hebben om vernieuwing van de plantentuin gevraagd en er is bestuurlijk draagvlak voor de plannen. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners en bezoekers met het opknappen van de vaste plantentuin zal verbeteren.	5		29				Nog onderzoeken	Wia-score 6,9. Bewoners hebben om vernieuwing van de plantentuin gevraagd en er is bestuurlijk draagvlak voor de plannen. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners en bezoekers met het opknappen van de vaste plantentuin zal verbeteren.
26	Nieuw-West	Groen	€ 100.000		Botteskerkpark - opknappen beplanting, standplaatsverbetering bomen	OSD (F81)	OMOP Renovatie groen NW mogelijk bij verlenging 2017 en OMOP heropbouw	Op basis van expert judgment. Ingrijpen is noodzakelijk om in stand te houden. Mismatch tussen locatie en soort mismatch maakt voldoen aan verzorgd onmogelijk of duur.	3	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2017	5	Het Botteskerkpark is ook opgenomen in de aanpak Kwestbare Wijken. Met aanvullend budget voor AO Groen is een integraal aanpak van het park uitvoerbaar.	5	Passende beplanting bij standplaats en beoogd gebruik	3	Wia-score 6,8. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met deze kwaliteitslag van het park zal verbeteren.	5		29				Nog onderzoeken	Wia-score 6,8.
27	Nieuw-West	Groen	€ 120.000		Burg. Vening Meineszlaan - Pterocarya's standplaatsverbetering en vervangen	GS (F76)	OMOP bomen NW (deels mogelijk bij verlenging contract 2018)	Op basis van expert judgment locatie en soort mismatch maakt voldoen aan verzorgd onmogelijk of duur.	5		5	Q1 2017	3	Q4 2018	3	De omgeving is/wordt reeds vernieuwd (o.a. Coronelbuurt, Anton Struikbuurt, Sieg Vaz: Diasbuurt). Met dit AO project worden de beeldbepalende laanbeplanting van Burg. Vening Meineszlaan op orde gebracht	5	Einde levensduur, vervanging door nieuwe bomen, met standplaatsverbetering	3	Wia-score 6,6. Er zijn veel klachten over de bomen en omliggende stoepen. De bomen hebben belangrijke waarde. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met deze kwaliteitslag aan de bomen zal verbeteren.	5		29				Nog onderzoeken	Wia-score 6,6. Er zijn veel klachten over de bomen en omliggende stoepen. De bomen hebben belangrijke waarde.
28	Nieuw-West	Groen	€ 116.000		Burg. Roellstraat - tramlijn bij L. Zijplein en beplantingsvak nabij Colijnstraat	GS (F78)	OMOP Renovatie groen NW mogelijk bij verlenging 2017	Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. Levensduur overschreden.	5		3	Q1 2017	3	Q2 2017	3	Het gebied bij L. Zijplein is ook opgenomen in de aanpak Kwestbare wijken. Met aanvullend budget kan ook de tramlijn in combinatie met verwaarloosd beplantingsvak lavendel worden aangepakt.	5	Einde levensduur bestaande beplanting	3	Wia-score 6,6. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners en bezoekers met deze kwaliteitslag aan het groen zal verbeteren.	5		27				Nog onderzoeken	Wia-score 6,6.
29	Nieuw-West	Groen	€ 370.000		Hemsterhuisstraat eo - vervangen bomen + standplaatsverbetering (oa drainage)	SLT (F85)	OMOP bomen NW mogelijk bij verlenging in 2018	Op basis van expert judgment standplaats en soort mismatch maakt voldoen aan verzorgd onmogelijk. Levensduur verkort door standplaats.	5		3	Q1 2018	3	Q4 2018	3	Afronden renovatieproject Hemsterhuisbuurt. Bomen zijn nog niet meegenomen.	5	Einde levensduur, vervanging door nieuwe bomen, met standplaatsverbetering	3	Wia-score 6,8. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners met deze kwaliteitslag aan de bomen zal verbeteren.	5		27				Nog onderzoeken	Wia-score 6,8.
30	Nieuw-West	Groen	€ 375.000		Renovatie diverse beplantingsvakken (oa Jan Evertsenstraat, J. Huizingalaan, B. Powellweg, Heemstedestraat, Louwesweg, Sloterpark zuidoever, spiegeltoen, Ortler)	alle	OMOP Renovatie groen NW mogelijk bij verlenging 2017	Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. Levensduur overschreden.	5		3	Q1 2017	5	Q2 2017	5	Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. Een check vindt nog plaats.	3	Einde levensduur bestaande beplanting	3	De beplantingsvakken liggen verspreid over de gebieden. De verwachting is dat de tevredenheid van bewoners met onderhoud toeneemt.	5		29				Oprichting naar Pantar. Q4 / Q1	De beplantingsvakken liggen verspreid over de gebieden. De verwachting is dat de tevredenheid van bewoners met onderhoud toeneemt.
31	Nieuw-West	Groen	€ 315.000	snw167	Overleg en omgeving, integraal. Vervangen Meta's (bomen) en plantsoenen (groen, beplanting) voor bomen ca. 90.000 euro en plantsoenen 225.000 euro, de rest voor verhardingen		Verharding: Op orde brengen. Van C en D naar A. Bomen: op basis van expert judgment. Mismatch locatie en soort. Plantsoenen: levensduur overschreden. Onmogelijk te voldoen aan kwaliteit verzorgd, te duur.	5	2016 Q1	5	Q2 2017	3	Q4 2018	3	Aansluiting GO CNW en afronden laatste deel naast projectgebied Calandlaan. Dit betreft een benodigd aanvullend budget voor verhardingen. Aansluitend wordt ook AO Groen Vervangen bomen en vervangen plantsoen opgevoerd. Cocuo 2010 0417 DTA gepland 11/11/16 D&B WNA, Nuon Stadswarmte, OV, Lander GAS grootwerk. Planning start 2017 Q2 eind 2018 Q2	5	Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal en inrichting.	3	Wia-score 6,5. De bestaande bestrating is versleten. De gehele omgeving is en wordt vernieuwd (CANW, Oudorpgracht, B. van Meertenstraat e.o.). Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud Overleg toeneemt. Richting bewoners zijn door bewonersparticipatie ook verwachtingen over het vernieuwen van het maaiveld gewekt.	5		29				Voor 225.000 (van project 985k en 315k) (gedeelte) uitvoering door W/P. Wordt nog uitgezocht door pi.	Wia-score 6,5. De bestaande bestrating is versleten. De gehele omgeving is en wordt vernieuwd (CANW, Oudorpgracht, B. van Meertenstraat e.o.). Richting bewoners zijn door bewonersparticipatie ook verwachtingen over het vernieuwen van het maaiveld gewekt.	
32	Nieuw-West	Groen	€ 250.000		Werk met werk door aanvullend aan GO asset verhardingen aanliggend groen daar waar nodig op te knappen - diverse locaties	alle	Verharding naar A maar bij niet ingrijpen blijft groen achter op C en D niveau	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2018	3	De verharding wordt reeds aangepakt (regulier onderhoud, MJOOP Verhardingen). Het betreft aanvullend budget om AO aan het aanliggende groen uit te kunnen voeren.	5	Einde levensduur bestaande beplanting	3	De projecten liggen verspreid over de gebieden. De verwachting is dat de tevredenheid van bewoners met onderhoud toeneemt.	5		29					Afwerking of stukje renovatie kan gedaan worden door W/P. Gedeeltelijk door W/P op twee projecten (250k en 200k)	
33	Nieuw-West	Groen	€ 200.000		Werk met werk door aanvullend aan VEV asset verhardingen aanliggend groen daar waar nodig op te knappen - diverse locaties	alle	Verharding naar A maar bij niet ingrijpen blijft groen achter op C en D niveau	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q4 2018	3	De verharding wordt reeds aangepakt (regulier onderhoud, MJOOP Verhardingen). Het betreft aanvullend budget om AO aan het aanliggende groen uit te kunnen voeren.	5	Einde levensduur bestaande beplanting	3	De projecten liggen verspreid over de gebieden. De verwachting is dat de tevredenheid van bewoners met onderhoud toeneemt.	5		29					Afwerking of stukje renovatie kan gedaan worden door W/P. Gedeeltelijk door W/P op twee projecten (250k en 200k)	

34	Nieuw-West	Groen	€ 109.000			Joop Wootmanplein - vervangen beplanting (= centrale plein in Verzetstrijdersbuurt)	DANSS (F84)		Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. Levensduur overschreden.	5		3	Q1 2017	3	Q2 2018	3	De Verzetstrijdersbuurt wordt integraal aangepakt. De aanpak van het Joop Wootmanplein vindt voortvloeiend op de omliggende buurt plaats.	5	Einde levensduur bestaande beplanting	3	Wia-score 6,9. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners en bezoekers met het vernieuwen van het plein zal verbeteren. Joop Wootmanplein kent al jaren jeugd- en hangproblematiek (laastgenoemde niet zijnde jongeren). De aanpak van de openbare ruimte - zeker in co-creatie met bewoners - biedt kansen om het eigenaarschap terug te geven aan omwonenden. Idealerweise wordt e.e.a. gecombineerd met de herprofilering van De MAP (V&V buurt)	5		27			Nog onderzoeken	Wia-score 6,9. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners en bezoekers met het vernieuwen van het plein zal verbeteren. Joop Wootmanplein kent al jaren jeugd- en hangproblematiek (laastgenoemde niet zijnde jongeren). De aanpak van de openbare ruimte - zeker in co-creatie met bewoners - biedt kansen om het eigenaarschap terug te geven aan omwonenden. Idealerweise wordt e.e.a. gecombineerd met de herprofilering van De MAP (V&V buurt)	
35	Nieuw-West	Groen	€ 156.000	snw 128		Fritz Conijnstraat			Op orde brengen. Van C en D naar A. De achterstalligheid betreft de inrichting rondom de bomen in de straat. Er is sprake van ernstige wortelopdruk.	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q3 2017	3	AO groen post Werk met werk diverse locaties in te zetten in combinatie met onderhoud verharding. De omgeving is reeds vernieuwd (o.a. Coronelbuurt, Anton Struikbuurt, Sieg Vaz Diasbuurt). Met dit AO project wordt een groter gebied van Slotemeer op orde gebracht	5	Hergebruik van materialen (onderhoud)	3	Wia-score 6,1. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt	5		29					Wia-score 6,1. De bestaande bestrating is versleten.
36	Nieuw-West	Verharding	€ 985.000	snw167		Overleg en omgeving, integraal. Vervangen Meta's (bomen) en plantsoenen (groen, beplanting), voor bomen ca. 90.000 euro en plantsoenen 225.000 euro, de rest voor verhardingen	OSD (F81)		Verharding: Op orde brengen. Van C en D naar A. Bomen: op basis van expert judgment. Mismatch locatie en soort. Plantsoenen: levensduur overschreden. Onmogelijk te voldoen aan kwaliteit verzorgd, te duur.	5	2016 Q1	5	Q2 2017	3	Q4 2018	3	Aansluiting GO CNW en afronden laatste deel naast projectgebied Calandria. Dit betreft een benodigd aanvullend budget voor verharding. Aansluitend wordt ook AO Groen Vervangen bomen en vervangen plantsoen opgevoerd. Cocuwo 2010 0457 DTA gepland 12/16 D&B WNA, Nuon Stadswarmte, OV, Lander GAS grootwerk. Planning start 2017 Q2 eind 2018 Q2	5	Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal en inrichting.	3	Wia-score 6,5. De bestaande bestrating is versleten. De gehele omgeving is en wordt vernieuwd (CANW, Osdorpergracht, B. van Meertenstraat e.o.). Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud Overleg toeneemt. Richting bewoners zijn door bewonersparticipatie ook verwachtingen over het vernieuwen van het maaiveld gewekt.	5		29		Voor 225.000 (van project 985k door W/P. Wordt nog uitgezocht door pl.	Wia-score 6,5. De bestaande bestrating is versleten. De gehele omgeving is en wordt vernieuwd (CANW, Osdorpergracht, B. van Meertenstraat e.o.). Richting bewoners zijn door bewonersparticipatie ook verwachtingen over het vernieuwen van het maaiveld gewekt.		
37	Nieuw-West	Verharding	€ 156.000	snw128		Fritz Conijnstraat	GS (F76)	OMOP NW in voorbereiding. Vierde kwartaal 2016 beschikbaar	Op orde brengen. Van C en D naar A. De achterstalligheid betreft de inrichting rondom de bomen in de straat. Er is sprake van ernstige wortelopdruk.	5	2016 Q1	5	Q1 2017	3	Q3 2017	3	AO groen post Werk met werk diverse locaties in te zetten in combinatie met onderhoud verharding. De omgeving is reeds vernieuwd (o.a. Coronelbuurt, Anton Struikbuurt, Sieg Vaz Diasbuurt). Met dit AO project wordt een groter gebied van Slotemeer op orde gebracht	5	Hergebruik van materialen (onderhoud)	3	Wia-score 6,1. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt	5		29				Wia-score 6,1. De bestaande bestrating is versleten.	
38	Noord	Civiele constructies	€ 600.000			Wegwerken achterstalligonderhoud groen	Nieuwendammerdijk nr 297 t.h.v. het sluisje plusminus tuss m	Aanbesteding	Expertjudgment >50%	5	2016 Q3	5	Q4 2016	5	Q2 2017	5		3	Pucini	4	Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	5		32				Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	
39	Zuid	Groen	€ 1.500.000			Buitenveldert (inboet bomen, duurzaam beheer bomenrijen in straten, wilkgroen en gazons). Project is in tweeën geknipt.	zie memo	Buitenveldert	Nieuwe aanbesteding	5	nvt	5	Q1 2016	5	Q1 2016	5	nvt	3	Bij nieuwe bomen wordt een betere groeiplaats aangebracht zodat ze langer kunnen leven. Stambout oude bomen wordt gerecycled via Stadshout. Houtsnippers worden verwerkt in wandelpaden in bosgebieden. Overig groenafval wordt naar composteerinstallaties gebracht. Bij nieuwe aanplant worden sterkere soorten gekozen die minder onderhoud vergen.	5	huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR + integrale aanpak assets complete straat	5		33		172 bomen vervangen. Laan- en straat bomen is specialistisch werk. Daarom heen wel handspanden door W/P. Verder machine werk. Plantenkennis nodig. Aanbesteding renovatie plantvakken loopt nu al. Deelopdrachten voor W/P is mogelijk voor ongeveer 30% van 800.000 is 250.000.			
40	Zuid	Verharding	€ 2.900.000	SZU041		Bolestein	Geheel. Zie tevens memo.	Buitenveldert	Bestaande OMOP	>80%	5	nvt	5	Q4 2016	5	Q1 2018	5	nvt	3	Gebruik Pucini. Bij nieuwe en bestaande bomen wordt een betere groeiplaats aangebracht zodat ze langer kunnen leven.	5	huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR + integrale aanpak assets complete straat	5		33		Bestaande OMOP met BAM. Inzet via SROI (2% van 2,2 mln is ongeveer 44.000)		
41	Zuidoost	Verharding	€ 400.000	SZO008		Achterstallig onderhoud Hakfort / Huijgenbos		Bijlmer Centrum	OMOP Elementen	100% niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q1 2017	4	Q2 2017	4	Omliggend gebied wordt heringericht, deze wijk herstraten zodat de gehele wijk opgeknapt wordt	5	Hergebruik bestaande materialen Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	4		32		afwerken groenvakken ca 10.000 €	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	
42	Zuidoost	Verharding	€ 300.000	SZO009		Achterstallig onderhoud Hoge H-buurt		Bijlmer Centrum	OMOP Elementen	100% niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q1 2017	4	Q2 2017	4	Omliggend gebied wordt heringericht, deze wijk herstraten zodat de gehele wijk opgeknapt wordt	5	Hergebruik bestaande materialen Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	4		32		afwerken groenvakken ca 10.000 €	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	
43	Noord	Groen	€ 600.000			Noorderpark	gedeelte Adelaarsweg	N61, IJplein Vogelbuurt	Aanbesteding	Expertjudgment >50%	5	2016 Q3	5	Q3 2016	5	Q4 2016	5	Nieuwe inrichting gebied Noorderpark	5	Regen-bestedigheid (Rainproof). Gebruik duurzaam groen, soorten en levensduur, onderhoudsarm.	3	Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	2		30		Specialistisch werk. Geen inzet W/P behalve regulier SROI.	Noorderpark is centraal park voor alle bewoners in Noord. Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	
44	Noord	Groen	€ 1.500.000			Wegwerken achterstalligonderhoud groen	Noord	alle	Aanbesteding	Rapportage DG groep	5	2016 Q3	5	Q4 2016	5	Q4 2018	5	zie projecten wegen	4	Pucini	3	Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	3		30		Uitdunnen, bosplantsoen kan door W/P gedaan worden. Ca. 25% van 1,5 mln kan naar W/P.	Huidig rapportcijfer tevredenheid onderhoud OR 5,9	
45	Zuidoost	Verharding	€ 1.000.000	SZO010		Achterstallig onderhoud Kelbergen		Bijlmer Oost	OMOP Elementen	100% niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q2 2017	3	Q3 2017	3	Kabels en leidingen zijn vervangen in 2014, nu voetpaden aanpakken	5	Gebruik Puccini materialen (duurzaam inkoop MateriaalBureau) Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Uitstraling verbeteren - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	4		30		afwerken groenvakken ca 10.000 €	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Uitstraling verbeteren - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	
46	Zuidoost	Verharding	€ 600.000	SZO011		Achterstallig onderhoud Ganzeport		Bijlmer Oost	OMOP Elementen	100% niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2017	3	Q4 2017	3	In samenwerking met Gebied op fysiek en sociaal niveau openbare ruimte aanpassen	5	Gebruik Puccini materialen (duurzaam inkoop MateriaalBureau) Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Uitstraling verbeteren - Verhoging publiek winkelcentrum - Sociaal veiliger maken - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	4		30			- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Uitstraling verbeteren - Verhoging publiek winkelcentrum - Sociaal veiliger maken - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	
47	Zuidoost	Verharding	€ 1.000.000	SZO007		Achterstallig onderhoud Holendrecht West		Gaasperdam	OMOP Elementen	100% niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5	nvt	5	Q3 2017	3	Q4 2017	3	Samenwerken met Projecten in de omgeving ( herinrichting en woningbouw renovatie)	5	Gebruik Puccini materialen (duurzaam inkoop MateriaalBureau) Emissievrije machines (euro 5) Locatie aannemer gebruik wind energie	5	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Uitstraling verbeteren - Sociaal veiliger maken - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	4		30		afwerken groenvakken ca 10.000 €	- Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhoging - Uitstraling verbeteren - Sociaal veiliger maken - Cijfer 6,5 verhoging naar 7,5-. Volgens VJN Heel en Schoon	
48	Amsterdamse Bos	Groen	€ 300.000	IHPG1628		dagrecreatie		openbare aanbested.		4	nvt	3	Q3 2017	3	Q1 2018	4	N.v.t.	5	Recreatieterrein wordt duurzaam ingericht naar het huidige en toekomstig (intensief) gebruik. Aansluiting bij werkgroep op bodemgesteldheid stadsparken (R&D). Pucini groen wordt gevolgd. Bijdrage luchtkwaliteit: 80 slechte bomen worden vervangen door gezonde bomen.Hout van deze 80 bomen worden hergebruikt voor o.a. Kunstwerk, hekwerken en hakselpaden	4		3		26		Inzet via SROI. Niet zelfstandig. Geen deelwerk. Ivm kappen bomen. Amsterdamse bos heeft al 20% inkv jong / participatiewet	geen		
49	Nieuw-West	Civiele Constructies	€ 105.000			BRU0634 Groot onderhoud Houten brug Sloterpark	SLT (F85)		100% bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht (vergelijkbaar met niveau D) naar A	3		3	Q1 2017	3	Q4 2017	3	Het stadsdeel werkt toe naar een metropolaan stadsdeel. Dit is DE ambitie voor 2016 en komende jaren v.w.b. de plas en de allure van deze. Naast het weg werken van het achterstallig onderhoud wordt gewerkt aan nieuwe impulsen en nieuwe samenwerkingsoverheden	5	Gebruik van duurzame materialen (bijv. FSC-hout)	3	Wia-score 6,4. De verwachting is dat de tevredenheid van de bezoekers van het gebied met het vervangen van deze brug zal verbeteren.	5		25			Wia-score 6,4.		
50	Nieuw-West	Groen	€ 450.000			Vervanging populieren in 2017	alle	OMOP bomen NW (deels mogelijk bij verlening contract 2018)	Op basis van expert judgment ingrijpen nodig einde levensduur gepasseerd en veiligheidsrisico. Het betreft de meest urgente bomen.	5		5	Q1 2017	3	Q4 2018	3	Het betreft de eerste tranche van het vervangen van het grote areaal aan populieren in Nieuw-West. De vervanging vindt zo mogelijk daar plaats waar reeds aan de openbare ruimte wordt gewerkt.	5	Einde levensduur, vervanging door nieuwe bomen	5	De vervanging vindt verspreid over de gebieden plaats. De verwachting is de dat de tevredenheid van de bewoners met het vernieuwen van het bomenbestand zal verbeteren.	3		29					

51	Nieuw-West	Groen	€ 200.000		Overlanden	DANSS (F88)	Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen.	3		5	Q1 2017	3	Q3 2017	3	Draagt bij aan werk van politie (problematiek van veiligheid). In het gebied wordt ook een houten brug vervangen.	5	Einde levensduur bestaande beplanting	3	Wia-score 7,2 De verwachting is dat de tevredenheid van omwonenden en bezoekers met deze kwaliteitslag van het cruisegebied zal verbeteren. Het Wia cijfer van 7,2 is op zichzelf niet laag, maar de signalen van overlast (gewelddincidenten, bedreigingen, verloeding en wangedrag) nemen toe. Met name de inrichting van het cruisegebied is onduidelijk en zorgt voor (veel) overlast en schokkende ontmoetingen tussen bezoekersgroepen buiten het cruisegebied. Ingerepen zouden beperkt kunnen zijn maar wel snel realiseerbaar en vergroten enorm veel goodwill bij bezoekers en vrijwilligers.	5		27					Nog onderzoeken	
52	Nieuw-West	Groen	€ 550.000	snw131	Bierens de Haanstraat en omgeving. Gekoppeld met verharding.	GS (77)	Op orde brengen. Van C en D naar A. Oplossen van extreme verzakking. Alle assets in de buurt (integraal).	5		3	Q1 2018	3	Q4 2019	1	De omgeving is afgelopen jaren grotendeels opgeknapt (o.a. Wijgerenbuurt, Confuciusplein en Buurtring). Met dit AO project wordt een groter gebied van Slotmeer ZW integraal op orde gebracht. Tussen Geert Grootestraat en Thomas Kempisstraat Cocuwo 20144368 planning start 2018Q1 eind 2018 Q3	5	Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal en inrichting.	3	Wia-score 5,8. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt	5		25						Wia-score 5,8. De bestaande bestrating is versleten.
53	Nieuw-West	Groen	€ 200.000	snw 235	Louis Bouwmeesterstraat, hofjes Zuidzijde		Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de hofjes (integraal)	5		3	Q1 2017	3	Q4 2017	3	Cocuwonummer 20150665 DTA 22/12/2015 - Geplande start 2016 Q3 eind 2016 Q3. Is het laatste deel van buurt dat aangepakt moet worden. De rest is tijdens stedelijke vernieuwing in het gebied op orde gebracht	3	Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal	3	Wia-score 6,4. De bestaande bestrating is versleten en huidige inrichting is verouderd. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt. In dezelfde buurt is er al sprake van vernieuwing van vastgoed en de openbare ruimte. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud brengt weer balans tussen het bestaande en het nieuwe aangebrachte.	5		25					Wia-score 6,4. De bestaande bestrating is versleten en huidige inrichting is verouderd. In dezelfde buurt is er al sprake van vernieuwing van vastgoed en de openbare ruimte. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud brengt weer balans tussen het bestaande en het nieuwe aangebrachte.	
54	Nieuw-West	Groen	€ 600.000	snw 286	Jacob van Weesenbeekstraat		Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de buurt (integraal)	3		3	Q3 2017	3	Q2 2018	3	Cocuwonummer 20151004, DTA gepland 1/8/2016. Grootwerk WNA, GAS, Liander electr. Planning start 2017 Q2 eind 2017 Q4 - Buurt afmaken	5	Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal	3	Wia-score 6,0. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt	5		25					Wia-score 6,0. De bestaande bestrating is versleten.	
55	Nieuw-West	Verharding	€ 200.000	snw235	Louis Bouwmeesterstraat, hofjes Zuidzijde	SLT (F85)	OMOP NW in voorbereiding. Vierde kwartaal 2016 beschikbaar	Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de hofjes (integraal)	5		3	Q1 2017	3	Q4 2017	3	Cocuwonummer 20150665 DTA 22/12/2015 - Geplande start 2016 Q3 eind 2016 Q3. Is het laatste deel van buurt dat aangepakt moet worden. De rest is tijdens stedelijke vernieuwing in het gebied op orde gebracht	3	Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal	3	Wia-score 6,4. De bestaande bestrating is versleten en huidige inrichting is verouderd. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt. In dezelfde buurt is er al sprake van vernieuwing van vastgoed en de openbare ruimte. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud brengt weer balans tussen het bestaande en het nieuwe aangebrachte.	5		25				Wia-score 6,4. De bestaande bestrating is versleten en huidige inrichting is verouderd. In dezelfde buurt is er al sprake van vernieuwing van vastgoed en de openbare ruimte. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud brengt weer balans tussen het bestaande en het nieuwe aangebrachte.	
56	Nieuw-West	Verharding	€ 1.200.000	snw186	Jacob van Weesenbeekstraat	GS (F78)	OMOP NW in voorbereiding. Vierde kwartaal 2016 beschikbaar	Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de buurt (integraal)	3		3	Q3 2017	3	Q2 2018	3	Cocuwonummer 20151004, DTA gepland 1/8/2016. Grootwerk WNA, GAS, Liander electr. Planning start 2017 Q2 eind 2017 Q4 - Buurt afmaken	5	Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal	3	Wia-score 6,0. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt.	5		25				Wia-score 6,0. De bestaande bestrating is versleten.	
57	Nieuw-West	Verharding	€ 312.000	snw043	Dorus Rijkershof en omgeving	GS (F77)	OMOP NW in voorbereiding. Vierde kwartaal 2016 beschikbaar	Op orde brengen. Van C en D naar A.	3		3	Q1 2017	3	Q4 2017	3	Cocuwonummer 20151004, DTA gepland 1/8/2016. Grootwerk WNA, GAS, Liander electr. Planning start 2017 Q2 eind 2017 Q4	5	Hergebruik van materialen (onderhoud)	3	Wia-score 5,8. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt	5		25				Wia-score 5,8. De bestaande bestrating is versleten.	
58	Zuidoost	Verharding	€ 1.000.000	SZO06	Achterstallig onderhoud Driemond Fase 1	Gaasperdam	Aanbesteding	100% niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW	5		5	Q2 2018	1	Q4 2018	1	Samenwerken Kabels en Leidingen en met Projecten in de omgeving ( herinrichting en woningbouw renovatie)	5	Gebruik Puccini materialen (duurzaam inkoop MateriaalBureau) Emissievrije machines (euro 5 ) Locatie aannemer gebruik wind energie Aanleg Rainproof gebied	5	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Uitstraling verbeteren - Sociaal veiliger maken - Cijfer 6,0 verhogen naar 7,5- Volgens VJN Heel en Schoon	5		27				afwerken groenvakken ca 10.000 €	Kwaliteit OR verbeteren - Leefbaarheid verhogen - Uitstraling verbeteren - Sociaal veiliger maken - Cijfer 6,0 verhogen naar 7,5- Volgens VJN Heel en Schoon
<b>Totaal</b>			<b>€ 40.000.000</b>																									

## 9 Projecten Ontwikkelbuurt 6,8 mln

Nieuw-West	Groen	€ 200.000		De Savornin Lohmanstraat - Rosarium	GS (F78)	Nog in onderzoek	Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen.				Q1 2018		Q4 2018		Project sluit aan op recente projecten in de naaste omgeving (Buurtring, Wegener Sleeswijk Noord) .		Einde levensduur bestaande beplanting		Wia-score 6,6. De verwachting is dat de tevredenheid van de bewoners en bezoekers met deze kwaliteitslag aan het rosarium zal verbeteren.									
Nieuw-West	Verharding	€ 1.700.000	snw131	Bierens de Haanstraat en omgeving. Gekoppeld met groen.	GS (77)	Nog in onderzoek	Op orde brengen. Van C en D naar A. Oplossen van extreme verzakking. Alle assets in de buurt (integraal).				Q2 2018		Q4 2019		De omgeving is afgelopen jaren grotendeels opgeknapt (o.a. Wijgerenbuurt, Confuciusplein en Buurtring). Met dit AO project wordt een groter gebied van Slotmeer ZW integraal op orde gebracht. Tussen Geert Grootestraat en Thomas Kempisstraat Cocuwo 20144368 planning start 2018Q1 eind 2018 Q3		Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal en inrichting.		Wia-score 5,8. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt									
Nieuw-West	Verharding	€ 76.000	snw127	Frans Duwaerstraat	GS (F76)	Nog in onderzoek	Op orde brengen. Van C en D naar A.			2016 Q1	Q1 2017		Q4 2017		Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. Een check vindt nog plaats. De omgeving is vernieuwd. Met dit AO project wordt de gehele buurt op orde gebracht		Hergebruik van materialen (onderhoud)		Wia-score 6,1. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt									
Nieuw-West	Verharding	€ 110.000	snw126	Guus Trestoffstraat	GS (F76)	Nog in onderzoek	Op orde brengen. Van C en D naar A.			2016 Q1	Q1 2017		Q4 2017		Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. Een check vindt nog plaats. De omgeving is vernieuwd. Met dit AO project wordt de gehele buurt op orde gebracht		Hergebruik van materialen (onderhoud)		Wia-score 6,1. De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt									
Zuidoost	Verhardingen	€ 1.500.000		Holendrecht West		Nog in onderzoek	Dit project is een combi van : 1. inzet 1,5 milj ontwikkelbuurten 2. inzet 1,0 milj vanuit AO 3. inzet 0,7 milj vanuit eigen begroting				Q3 2017		Q3 2018		Project sluit aan op recente projecten in de naaste omgeving. Wooncoöperatie is dan klaar met de renovatie.		Herinrichting volgens Puccini, verdere herinrichting zo inrichten dat beheerskosten minimaal worden.		Score is nu 6,5, maar beeld en technische kwaliteit is nu een D deze terugbrengen naar A/B en zorgen voor een leefbare en veilige buurt									
Noord	Groen	€ 1.500.000		Banne Zuid, aansluitend aan winkelcentrum	N70a	Nog in onderzoek	Op orde brengen. Van C en D naar A.			Q1 2017	Q3 2017		Q1 2018		Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. Een check vindt nog plaats. De omgeving is vernieuwd. Met dit AO project wordt de gehele buurt op orde gebracht		Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal en inrichting incl rain proof		Herinrichting openbare ruimte in het gebied waar geen nieuwbouw heeft plaatsgevonden									
Noord	Verharding	€ 300.000		N60 a / Anemoon, oleander en jasmijnstrata	Nee		Op orde brengen. Van C en D naar A. Oplossen van extreme verzakking. Alle assets in de buurt (integraal).			Q1 2017	Q2 2018		Q4 2019		Ja, met name waternet ivm grondwater probleem		Materiaal einde levensduur. Hergebruik waar mogelijk anders Puccini materiaal en inrichting incl rain proof		De bestaande bestrating is versleten. Verwachting is dat tevredenheid van bewoners met het onderhoud toeneemt									

Noord	Verharding	€ 500.000	N6g / De kleine wereld		Nog in onderzoek	Op orde brengen. Van C en D naar A. Voornamelijk herstraten voetpaden en parkeervakken welke ernstig oneffen en onveilig zijn ivm wortel opdruk, eventueel groen/bomen aanpassen en/of vervangen.	2017 Q1	Q4	2017	Q2 2018	Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. Een check vindt nog plaats.	Hergebruik van materialen (onderhoud)	In gebied "De Kleine Wereld" wordt met zelfbeheer, fysiek en sociaal, zoveel mogelijk gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Echter dit gebeurt met beperkt budget waardoor niet mogelijk is om structurele en op lange termijn de juiste verhoudingen te is een voormalige Focuswijk waar nog veel achterstallig onderhoud ligt en noodzakelijke aandacht voor de fysieke inrichting.						
Noord	Verharding	€ 900.000	N6sb / Vogelbuurt zuid	GS (F7)6	nader te bepalen inzet in groen	Op orde brengen. Van C en D naar A.	2017 Q3	Q3	2017	Q4 2018	Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. Een check vindt nog plaats.	Hergebruik van materialen (onderhoud)							
Totaal		€ 6.786.000																	